

# Omstandigheden visstekken 2019

| Stek nr.    | lokatie   |                          | 4-apr    |   | 02-mei   |   | 03-jun   |   | 08-jul   |   | 12-aug   |   | 02-sep   |   |
|-------------|---|--------------------------|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
|             | diepte  | omstandigheden           | Cijfer   |   | Cijfer   |   | Cijfer   |   | Cijfer   |   | Cijfer   |   | Cijfer   |   |
|             | baggerlaag                                      |                          | aanwezig |   | aanwezig |   | aanwezig |   | aanwezig |   | aanwezig |   | aanwezig |   |
| 7           | Bastion<br>1.00 -1.40 m<br>10 cm                | kroos                    | 0%       |   | 0%       |   | 1%       |   | 0%       |   | 1%       |   | 1%       |   |
|             |   | pompeblad                | 0%       |   | 5%       |   | 10%      |   | 15%      |   | 15%      |   | 15%      |   |
|             |   | zuurstofplanten          | 0%       | 8 | 0%       | 8 | 60%      | 4 | 80%      |   | 90%      | 2 | 95%      | 1 |
|             |   | niet bevisbaar           | 20%      |   | 10%      |   | 60%      |   | 80%      |   | 90%      |   | 95%      |   |
|             |   | zichtdiepte              | 50 cm    |   | 55 cm    |   | 50 cm    |   | 50 cm    |   | 40 cm    |   | 60 cm    |   |
| 4           | Ooievaarlaan<br>1.00 -1.20 m<br>10 cm           | kroos                    | 60%      |   | 15%      |   | 90%      |   | 50%      |   | 40%      |   | 60%      |   |
|             |   | pompeblad                | 0%       |   | 10%      |   | b        |   | 15%      |   | 15%      |   | 15%      |   |
|             |   | zuurstofplanten          | 0%       | 5 | 0%       | 7 | b        | 1 | 0%       | 5 | 0%       | 5 | 0%       | 5 |
|             |   | niet bevisbaar           | 60%      |   | 30%      |   | 95%      |   | 50%      |   | 50%      |   | 60%      |   |
|             |   | zichtdiepte              | 60 cm    |   | 60 cm    |   | 50 cm    |   | 45 cm    |   | 50 cm    |   | 60 cm    |   |
| 5           | Eksterlaan west<br>1.00 -1.20 m<br>10 cm        | kroos                    | 20%      |   | 30%      |   | 5%       |   | 20%      |   | 2%       |   | 5%       |   |
|             |   | pompeblad                | 0%       |   | 10%      |   | 10%      |   | 15%      |   | 15%      |   | 15%      |   |
|             |   | zuurstofplanten          | 0%       | 7 | 5%       | 6 | 5%       | 8 | 5%       | 7 | 25%      | 6 | 15%      | 7 |
|             |   | niet bevisbaar           | 30%      |   | 50%      |   | 20%      |   | 50%      |   | 60%      |   | 30%      |   |
|             |   | zichtdiepte              | 60 cm    |   | 60 cm    |   | 55 cm    |   | 50 cm    |   | 80 cm    |   | 120 cm   |   |
| 5           | Eksterlaan oost<br>1.00 -1.20 m<br>15 cm        | kroos                    | 0%       |   | 15%      |   | 20%      |   | 60%      |   | 10%      |   | 20%      |   |
|             |   | pompeblad                | 0%       |   | 10%      |   | 20%      |   | 20%      |   | 20%      |   | 20%      |   |
|             |   | zuurstofplanten          | 0%       | 8 | 5%       | 7 | 5%       | 7 | 70%      | 1 | 70%      | 2 | 60%      | 2 |
|             |   | niet bevisbaar           | 10%      |   | 25%      |   | 30%      |   | 80%      |   | 80%      |   | 80%      |   |
|             |   | zichtdiepte              | 50 cm    |   | 60 cm    |   | 55 cm    |   | 100 cm   |   | 100 cm   |   | 120 cm   |   |
| 2           | Leijenburg - straat<br>1.00 -1.20 m<br>10 cm    | kroos                    | 0%       |   | 2%       |   | 2%       |   | 1%       |   | 1%       |   | 1%       |   |
|             |   | Watergentiaan            | 0%       |   | 5%       |   | 5%       |   | 5%       |   | 10%      |   | 25%      |   |
|             |   | pompeblad                | 1%       |   | 10%      |   | 30%      |   | 35%      |   | 35%      |   | 35%      |   |
|             |   | zuurstofplanten          | 0%       | 8 | 5%       | 8 | 25%      | 6 | 20%      | 5 | 20%      | 5 | 25%      | 4 |
|             |   | niet bevisbaar           | 10%      |   | 10%      |   | 30%      |   | 40%      |   | 50%      |   | 60%      |   |
| zichtdiepte | 40 cm   |                          | 40 cm    |   | 55 cm    |   | 50 cm    |   | 65 cm    |   | 90 cm    |   |          |   |
| 1           | Loosdorp<br>ca. 1.00 m<br>10 cm                 | kroos                    | 0%       |   | 2%       |   | 0%       |   | 0%       |   | 0%       |   | 5%       |   |
|             |   | pompeblad                | 1%       |   | 20%      |   | 35%      |   | 40%      |   | 40%      |   | 40%      |   |
|             |   | zuurstofplanten          | 0%       | 8 | 5%       | 7 | 5%       | 6 | 70%      | 1 | 70%      | 1 | 70%      | 1 |
|             |   | niet bevisbaar           | 10%      |   | 20%      |   | 30%      |   | 90%      |   | 90%      |   | 95%      |   |
|             |   | zichtdiepte              | 40 cm    |   | 40 cm    |   | 40 cm    |   | 70 cm    |   | 70 cm    |   | 80 cm    |   |
| 22          | Parallelweg<br>0.95 -1.15 m<br>20 cm            | kroos                    | 0%       |   | 0%       |   | 0%       |   | 2%       |   | 20%      |   | 30%      |   |
|             |   | pompeblad                | 0%       |   | 5%       |   | 7%       |   | 7%       |   | 7%       |   | 7%       |   |
|             |   | zuurstofplanten          | 0%       | 8 | 0%       | 9 | 5%       | 9 | 40%      | 6 | 80%      | 1 | 85%      | 1 |
|             |   | Drijfplant wit bloemetje | 0%       |   | 0%       |   | 0%       |   | 1%       |   | 5%       |   | 10%      |   |
|             |   | niet bevisbaar           | 10%      |   | 10%      |   | 0%       |   | 40%      |   | 90%      |   | 100%     |   |
| zichtdiepte | 60 cm   |                          | 50 cm    |   | 60 cm    |   | 60 cm    |   | 100 cm   |   | 100 cm   |   |          |   |
| 16          | Wieltje van Collee<br>1.90 -2.25 m<br>0 - 15 cm | kroos                    | 0%       |   | 0%       |   | 0%       |   | 0%       |   | 0%       |   | 0%       |   |
|             |   | pompeblad                | 0%       |   | 2%       |   | 5%       |   | 5%       |   | 5%       |   | 5%       |   |
|             |   | zuurstofplanten          | 0%       | 9 | 0%       | 9 | 0%       | 9 | 0%       | 9 | 0%       | 9 | 0%       | 9 |
|             |   | niet bevisbaar           | 20%      |   | 20%      |   | 20%      |   | 20%      |   | 20%      |   | 20%      |   |
|             |   | zichtdiepte              | 40 cm    |   | 75 cm    |   | 140 cm   |   | 60 cm    |   | 60 cm    |   | 60 cm    |   |

Steknummers zijn overgenomen van de gemeentekaart  
Cijfer voor de stek: 1 is zeer slecht, 10 is uitstekend  
Diepte + baggerlaag zijn in voorjaar 2016 gemeten

5 In winter 2016 / 2017 gebaggerd  
1 – 2 – 4 en 7 In winter 2017 / 2018 gebaggerd

bijzonderheden

- a over klein gedeelte
- b % niet te bepalen door dikke krooslaag

## Weer voorafgaand aan de meting

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>04-apr</b> | Maart was warm en vrij nat            |
| <b>02-mei</b> | April was warm en vrij droog          |
| <b>03-jun</b> | Mei was koud en droog                 |
| <b>08-jul</b> | Juni was erg warm en in begin erg nat |
| <b>12-aug</b> | Juli was warm en neerslag normaal     |
| <b>02-sep</b> | Augustus was warm en vrij droog       |

## Bijzonderheden

|               |   |
|---------------|---|
| <b>04-apr</b> | Doorstroming werkt niet, daardoor kroos bij Ooievaarsl. |
| <b>03-jun</b> | Veel rood kroos (groot kroosvaren) bij Ooievaarslaan    |
| <b>08-jul</b> | Na 19 juni geen neerslag meer gevallen                  |
| <b>12-aug</b> | Eind juli extreem warm geweest                          |
| <b>02-sep</b> | Einde augustus een hittegolf gehad                      |